




KBLQ ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำ 1 ชั้น ไม่มีหลังคา

- ตัวตู้ผลิตจาก สแตนเลสคุณภาพสูง เกรด 304 ความหนา 1.0 และ 1.2 mm.
- ลักษณะการเคลือบผิว : ซิตแฮร์ไลน์ (HL)
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ทุกระบบสแตนเลส สวยงาม ทนทาน และรับประกันการใช้งาน
- ยางซีลกันฝุ่นอย่างแน่นหนา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเยอรมัน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนและความชื้นสูง และไม่ก่อให้เกิดสนิม
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการโชว์ความสวยงามของผิววัตถุขึ้น ซึ่งแข็งแรง ทนทาน และสะดวกต่อการทำความสะอาด
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

Stainless Steel Sheet Grade 304
Thickness 1.0 and 1.2 mm.

Finishing:

Hairline (HL)

Technical Features:

- Houses electrical controls and instruments
- Keylock: Quarter turn double bit stainless with SUS 316 lock and SUS 304 cam
- Foam sealing with FIPFG (Formed In-Place Foam Gasket) technology from Germany
- Suitable for indoor and outdoor installation with wide range of corrosion and temperature resistance.
- Beauty appearance, high strength and ease of cleaning
- Water and Dust Protection IP55 (TIS. 513-2553 / IEC 60529:2001)



TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาได้ที่ฝ่าย TAKIGEN ได้


*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัตถุขึ้น สีสัน และพื้นผิววัตถุขึ้นๆ ตามความต้องการได้

- วัตถุขึ้นสแตนเลส: สแตนเลสเกรด 304 หรือ เกรด 316
- การขัดผิวสแตนเลส: •แบบผิวด้าน เจาเล็กน้อย (2B) •แบบมันเงา (BA) •แบบซิตแฮร์ไลน์ (HL)

*Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures.

- Stainless Materials: Grade 304 and Grade 316
- Finishing: 2B, BA or Hairline (HL)



KBLQ ตู้ไฟฟ้าวิกซ์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น ไม่มีหลังคา

Price List


รหัส Code	ไซส์ Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBLQ 0001	1	280 x 350 x 150	1.0	6,500
KBLQ 0002	2	300 x 450 x 150	1.0	7,500
✓ KBLQ 0003	3	350 x 450 x 150	1.0	8,000
✓ KBLQ 0004	4	300 x 450 x 200	1.0	8,500
✓ KBLQ 0005	5	350 x 450 x 200	1.0	9,000
KBLQ 0006	6	350 x 500 x 200	1.0	9,500
✓ KBLQ 0007	7	400 x 500 x 200	1.0	10,000
✓ KBLQ 0008	8	450 x 600 x 200	1.0	11,500
KBLQ 0009	9	450 x 600 x 250	1.0	12,000
KBLQ 0010	10	500 x 600 x 200	1.0	12,500
KBLQ 0011	11	500 x 600 x 250	1.0	13,000
KBLQ 0012	12	550 x 700 x 250	1.0	15,000
KBLQ 0013	13	630 x 750 x 250	1.0	17,000
KBLQ 0014	14	630 x 900 x 250	1.0	19,000
KBLQ 015A	15A	600 x 1100 x 200	1.2	23,000
KBLQ 016A	16A	700 x 1100 x 200	1.2	25,000
KBLQ 017A	17A	800 x 1200 x 200	1.2	28,000
KBLQ 018A	18A	900 x 1200 x 200	1.2	31,000
KBLQ 015B	15B	600 x 1100 x 250	1.2	24,000
KBLQ 016B	16B	700 x 1100 x 250	1.2	26,500
KBLQ 017B	17B	800 x 1200 x 250	1.2	30,000
KBLQ 018B	18B	900 x 1200 x 250	1.2	33,000
KBLQ 015C	15C	600 x 1100 x 300	1.2	25,500
KBLQ 016C	16C	700 x 1100 x 300	1.2	27,000
KBLQ 017C	17C	800 x 1200 x 300	1.2	32,500
KBLQ 018C	18C	900 x 1200 x 300	1.2	34,000

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



แข็งแกร่ง สบายงาน ทนต่อการกัดกร่อน



STAINLESS
Series

สแตนเลส
STAINLESS
Series



KBLR ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น มีหลังคาเสมอฟ้า

- ตัวตู้ผลิตจาก สแตนเลสคุณภาพสูง เกรด 304 ความหนา 1.0 และ 1.2 mm.
- ลักษณะการเคลือบผิว : ขัดแฮร์ไลน์ (HL)
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ทุบเจาะกลมสแตนเลส สวยงาม ทนทาน และรับประกันการใช้งาน
- ยางซีลกันฝุ่นอย่างแน่นหนา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเยอรมัน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนและความชื้นสูง และไม่ก่อให้เกิดสนิม
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใช้ความสวยงามของผิววัตถุขึ้น ซึ่งแข็งแรง ทนทาน และสะดวกต่อการทำความสะอาด
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

Stainless Steel Sheet Grade 304
Thickness 1.0 and 1.2 mm.

Finishing:

Hairline (HL)

Technical Features:

- Houses electrical controls and instruments
- Keylock: Quarter turn double bit stainless with SUS 316 lock and SUS 304 cam
- Foam sealing with FIPFG (Formed In-Place Foam Gasket) technology from Germany
- Suitable for indoor and outdoor installation with wide range of corrosion and temperature resistance.
- Beauty appearance, high strength and ease of cleaning
- Water and Dust Protection IP55 (TIS. 513-2553 / IEC 60529:2001)



TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุบเจาะ TAKIGEN ได้


*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัตถุขึ้น 3 ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

- วัตถุขึ้นสแตนเลส: สแตนเลสเกรด 304 หรือ เกรด 316
- การขัดผิวสแตนเลส: •แบบผิวด้าน เกรดเล็กน้อย (2B) •แบบมันเงา (BA) •แบบขัดแฮร์ไลน์ (HL)

*Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures.

- Stainless Materials: Grade 304 and Grade 316
- Finishing: 2B, BA or Hairline (HL)



KBLR ตู้ไฟฟ้าชนิดบอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟา 1 ชั้น มีหลังคาเสมอฟา

Price List

รหัส Code	ไซส์ Size	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KBLR 0001	1	280 x 350 x 150	1.0	7,000
KBLR 0002	2	300 x 450 x 150	1.0	8,000
✓ KBLR 0003	3	350 x 450 x 150	1.0	8,500
✓ KBLR 0004	4	300 x 450 x 200	1.0	9,000
✓ KBLR 0005	5	350 x 450 x 200	1.0	9,500
KBLR 0006	6	350 x 500 x 200	1.0	10,000
✓ KBLR 0007	7	400 x 500 x 200	1.0	10,500
✓ KBLR 0008	8	450 x 600 x 200	1.0	12,000
KBLR 0009	9	450 x 600 x 250	1.0	12,500
KBLR 0010	10	500 x 600 x 200	1.0	13,000
KBLR 0011	11	500 x 600 x 250	1.0	14,000
KBLR 0012	12	550 x 700 x 250	1.0	16,000
KBLR 0013	13	630 x 750 x 250	1.0	18,000
KBLR 0014	14	630 x 900 x 250	1.0	20,000
KBLR 015A	15A	600 x 1100 x 200	1.2	25,000
KBLR 016A	16A	700 x 1100 x 200	1.2	27,500
KBLR 017A	17A	800 x 1200 x 200	1.2	32,000
KBLR 018A	18A	900 x 1200 x 200	1.2	35,000
KBLR 015B	15B	600 x 1100 x 250	1.2	26,000
KBLR 016B	16B	700 x 1100 x 250	1.2	29,000
KBLR 017B	17B	800 x 1200 x 250	1.2	34,000
KBLR 018B	18B	900 x 1200 x 250	1.2	37,000
KBLR 015C	15C	600 x 1100 x 300	1.2	27,500
KBLR 016C	16C	700 x 1100 x 300	1.2	30,000
KBLR 017C	17C	800 x 1200 x 300	1.2	35,500
KBLR 018C	18C	900 x 1200 x 300	1.2	39,000

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



แข็งแรง สวยงาม ทนต่อการกัดกร่อน



STAINLESS
Series