

GoPact™ MCCB

GoPact™ Molded Case Circuit Breaker

คือ เบรกเกอร์คุณภาพดี จากทาง Schneider

ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับงาน Easy Applications ในงานประกอบตู้ประเภท Main Distribution Board

เราจึงขอแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ MCCB รุ่น GoPact ที่มาพร้อมทริบยูนิทแบบปรับตั้งค่าได้ ตั้งแต่ค่ากระแสเริ่มต้นที่ 16A ถึง 800A

ครอบคลุมทุกค่ากระแสใช้งาน ดีไซน์ถูกออกแบบให้มีความทนทาน แข็งแรง เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคารทั่วไป หรือโรงงานขนาดกลาง



คุณสมบัติ

- ครอบคลุมช่วงกระแสตั้งแต่ 16A - 800A มีให้เลือก 3 โพล
- เบรกเกอร์ GoPact ทุกรุ่นมีทริบยูนิท TMD แบบปรับตั้งค่าได้ และทริบยูนิทอิเล็กทรอนิกส์ ETU 2.4 (สำหรับ GoPact MCCB 800 เท่านั้น)
- รองรับกับการต่อสายไฟทุกประเภท
- อายุการใช้งานทางไฟฟ้าและทางกลสูง
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์ GoPact ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน
- ขนาดกะทัดรัด พร้อมฉนวนสองชั้น

GoPact™ MCCB Molded-Case Circuit Breaker from 16 to 800 A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 125A 15kA



GoPact™
เฟรม 125A

Go Frame เฟรมใช้	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททริบยูนิท	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	15kA	ADJ	75 x 60 x 130	16	G12E3A16	2,550.-
				20	G12E3A20	2,550.-
				25	G12E3A25	2,550.-
				32	G12E3A32	2,550.-
				40	G12E3A40	2,550.-
				50	G12E3A50	2,550.-
				63	G12E3A63	2,550.-
				80	G12E3A80	2,760.-
				100	G12E3A100	2,760.-
				125	G12E3A125	2,760.-

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 125A 30kA




GoPact™
เฟรม 125A


Go Frame เฟรมใช้	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททริบยูนิท	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	30kA	ADJ	75 x 60 x 130	16	G12F3A16	3,700.-
				20	G12F3A20	3,700.-
				25	G12F3A25	3,700.-
				32	G12F3A32	3,700.-
				40	G12F3A40	3,700.-
				50	G12F3A50	3,700.-
				63	G12F3A63	3,700.-
				80	G12F3A80	3,700.-
				100	G12F3A100	3,700.-
				125	G12F3A125	3,700.-

Panel Cutout Frame 125, 200

3P
125



3P
200



GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 200A 25kA



GoPact™
เฟรม 200A

Go Frame เฟรมใช้	Breaking Capac-ty กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภทรีเซ็ต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 200	25kA	ADJ	75 x 60 x 130	40	G20B3A40	3,750.-
				50	G20B3A50	3,750.-
				63	G20B3A63	3,750.-
				80	G20B3A80	3,750.-
				100	G20B3A100	3,750.-
				125	G20B3A125	3,750.-
				160	G20B3A160	3,800.-
				200	G20B3A200	3,800.-



GoPact™
เฟรม 200A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 200A 36kA

Go Frame เฟรมใช้	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภทรีเซ็ต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 200	36kA	ADJ	75 x 60 x 130	40	G20F3A40	4,100.-
				50	G20F3A50	4,100.-
				63	G20F3A63	4,100.-
				80	G20F3A80	4,100.-
				100	G20F3A100	4,100.-
				125	G20F3A125	4,800.-
				160	G20F3A160	4,800.-
				200	G20F3A200	4,800.-



GoPact™
เฟรม 250A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 250A 25kA

Go Frame เฟรมใช้	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภทรีเซ็ต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 250	25kA	ADJ	105 x 90 x 165	160	G25B3A160	6,350.-
				200	G25B3A200	6,350.-
				250	G25B3A250	6,350.-



GoPact™
เฟรม 250A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 250A 36kA

Go Frame เฟรมใช้	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภทรีเซ็ต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 250	36kA	ADJ	105 x 90 x 165	160	G25F3A160	8,500.-
				200	G25F3A200	8,500.-
				250	G25F3A250	8,500.-




GoPact™
เฟรม 400A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 400A 36kA

Go Frame เฟรมใช้	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภทรีเซ็ต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 400	36kA	ADJ	120 x 105 x 205	250	G40F3A250	16,000.-
				320	G40F3A320	16,000.-
				400	G40F3A400	16,000.-

Panel Cutout
Frame 250, 400, 800





GoPact™
เฟรม 400A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 400A 50kA

Go Frame เฟรมโซล	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 400	50kA	ADJ	120 x 105 x 205	250	G40N3A250	17,000.-
				320	G40N3A320	17,000.-
				400	G40N3A400	17,000.-



GoPact™
เฟรม 800A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 800A 50kA TMD

Go Frame เฟรมโซล	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 800	50kA	ADJ	180 x 105 x 250	500	G80N3TM500	42,450.-
				630	G80N3TM630	42,450.-
				800	G80N3TM800	42,450.-



GoPact™
เฟรม 800A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 800A 70kA TMD

Go Frame เฟรมโซล	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 800	70kA	ADJ	180 x 105 x 250	500	G80H3TM500	43,850.-
				630	G80H3TM630	43,850.-
				800	G80H3TM800	43,850.-



GoPact™
เฟรม 800A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 800A 50kA ETU

Go Frame เฟรมโซล	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 800	50kA	ETU	180 x 105 x 250	500	G80N3E500	46,250.-
				630	G80N3E630	46,250.-
				800	G80N3E800	46,250.-



GoPact™
เฟรม 800A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 800A 70kA ETU


Go Frame เฟรมโซล	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 800	70kA	ETU	180 x 105 x 250	500	G80H3E500	50,400.-
				630	G80H3E630	50,400.-
				800	G80H3E800	50,400.-

- หมายเหตุ 1) TMD : Thermal magnetic device
2) ETU : Electronic trip unit (GoPact MCCB 800 only)
3) ADJ : Adjustable

Offer Specifics

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับกล่องสินค้า :

- คู่มืออุปกรณ์ (Instruction Sheet)
- Interphase barriers
- Spreaders สำหรับขนาดกระแส 125A และ 200A ในรุ่น Go 125 & Go200
- Mounting Hardware (Screw, Nut, Washer)



อุปกรณ์เสริมติดตั้งภายในและภายนอก GoPact™ MCCB

Voltage Release (MN)



Go Frame เฟรมใช้สั้	Voltage (V) แรงดัน (V)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	110V	G12UVR110AC	1,615.-
GoPact 125	240V	G12UVR230AC	1,615.-
GoPact 125	415V	G12UVR415AC	1,615.-
GoPact 200-250	110V	G20-25UVR110AC	1,830.-
GoPact 200-250	240V	G20-25UVR240AC	1,830.-
GoPact 200-250	415V	G20-25UVR415AC	1,830.-
GoPact 400-800	110V	G40-80UVR110AC	2,055.-
GoPact 400-800	240V	G40-80UVR240AC	2,055.-
GoPact 400-800	415V	G40-80UVR415AC	2,055.-

Shunt Trip Release (MX)



Go Frame เฟรมใช้สั้	Voltage (V) แรงดัน (V)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	415V	G12SHT415AC	1,150.-
GoPact 200-250	24V	G20-25SHT24DC	1,310.-
GoPact 200-250	48V	G20-25SHT48DC	1,310.-
GoPact 200-250	110V	G20-25SHT110AC	1,310.-
GoPact 200-250	240V	G20-25SHT240AC	1,310.-
GoPact 200-250	415V	G20-25SHT415AC	1,310.-
GoPact 400-800	24V	G40-80SHT24DC	1,460.-
GoPact 400-800	48V	G40-80SHT48DC	1,460.-
GoPact 400-800	110V	G40-80SHT110AC	1,460.-
GoPact 400-800	240V	G40-80SHT240AC	1,460.-
GoPact 400-800	415V	G40-80SHT415AC	1,460.-

Auxiliary contact (OF/SD)



Reference Number รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G12-25AUX240	Auxiliary contact (OF/SD) GoPact MCCB 125-250, 240 V	620.-
G40-80AUX240	Auxiliary contact (OF/SD) GoPact MCCB 400-800, 240 V	690.-

Direct Rotary Handle



Go Frame เฟรมโซลัส	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 125	G12ROTDS	1,000.-
GoPact 200	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 200	G20ROTDS	1,260.-
GoPact 250	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 250	G25ROTDS	1,320.-
GoPact 400	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 400	G40ROTDS	2,045.-
GoPact 800	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 800	G80ROTDS	2,150.-

Extension Rotary Handle



Go Frame เฟรมโซลัส	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 125	G12ROTE	1,720.-
GoPact 200	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 200	G20ROTE	2,140.-
GoPact 250	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 250	G25ROTE	2,245.-
GoPact 400	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 400	G40ROTE	3,095.-
GoPact 800	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 800	G80ROTE	3,255.-

Interphase Barriers set of 2



Reference Number รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G12FASB2	GoPact MCCB 125	105.-
G20FASB2	GoPact MCCB 200	105.-
G25FASB2	GoPact MCCB 250	155.-
G40-80FASB2	GoPact MCCB 400-800	260.-
G20PLUGFASB2	GoPact MCCB 200 Plug-in base insulator	105.-

Terminal Shield



Short Terminal Shield



Long Terminal Shield

Reference Number รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G12STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 125	520.-
G20STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 200	550.-
G25STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 250	565.-
G40STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 400	620.-
G80STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 800	690.-
G12LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 125	550.-
G20LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 200	575.-
G25LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 250	1,075.-
G40LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 400	1,290.-
G80LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 800	1,615.-

Plug in Base



Reference Number รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G20PBASE3P	GoPact MCCB 200 Plug in base	2,310.-
G25PBASE3P	GoPact MCCB 250 Plug in base	3,720.-
G40PBASE3P	GoPact MCCB 400 Plug in base	6,300.-
G80PBASE3P	GoPact MCCB 800 Plug in base	37,500.-

Conversion Kit for Plug in base



Reference Number รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G20PLUGKIT3P	GoPact MCCB 200 Conversion Kit for Plug in base	1,570.-
G25PLUGKIT3P	GoPact MCCB 250 Conversion Kit for Plug in base	2,010.-
G40PLUGKIT3P	GoPact MCCB 400 Conversion Kit for Plug in base	2,085.-
G80PLUGKIT3P	GoPact MCCB 800 Conversion Kit for Plug in base	15,050.-

Terminal Extension Spreaders



Go Frame เฟรมใช้ใส่	Pole (P) ชนิดไฟฟ้า (P)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	3P	G12SPDR3P	830.-
GoPact 200		G20SPDR3P	880.-
GoPact 250		G25SPDR3P	960.-
GoPact 400		G40SPDR3P	2,570.-
GoPact 800		G80SPDR3P630	6,400.-
GoPact 800		G80SPDR3P800	6,650.-

Rear Connectors



Reference Number รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G20RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 200	2,010.-
G25RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 250	2,375.-
G40RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 400	4,150.-
G80RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 800	5,400.-

Steel bare cable connectors



Reference Number รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G20SBC3P	CONNECTORS 3P GO MCCB 200*	700.-
G25SBC3P	CONNECTORS 3P GO MCCB 250	1,050.-
G40SBC3P	CONNECTORS 3P GO MCCB 400	2,010.-

* ห้ามใช้งานร่วมกับสายเคเบิลหลักกับ Connector ขนาด 200A